

# **Ministero della Giustizia**

**Ufficio Stampa**

---

*Roma, 29 novembre 2007*

## **CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA *FIAT 500* A NUCLEO RADIOMOBILE POLIZIA PENITENZIARIA**

Una Fiat *Nuova 500 Sport* 1,3 Multijet 16V 75 CV per il Nucleo Radiomobile della Polizia Penitenziaria. L'autovettura, fornita da Fiat Group Automobiles, è dotata di una serie di accessori appositamente studiati dall'Ufficio automobilistico del Corpo insieme con il Centro Stile della casa automobilistica torinese.

La presentazione e la cerimonia di consegna avverranno domani, **venerdì 30 novembre**, alle **ore 12:30**, nel cortile interno al dicastero di via Arenula, alla presenza del capo relazioni istituzionali della Fiat, **Ernesto Auci**, in rappresentanza dell'amministratore delegato **Sergio Marchionne**, e del ministro della Giustizia, **Clemente Mastella**.



MARCA		FIAT
MODELLO (denominazione commerciale)		FIAT 500
CATEGORIA DEL VEICOLO		M1
DESTINAZIONE ED USO		BERLINA DUE VOLUMI
CARROZZERIA		AB
LUNGHEZZA DEL VEICOLO (in metri)	MT	3,546
LARGHEZZA DEL VEICOLO (in metri)	MT	1,627
ALTEZZA DEL VEICOLO (in metri)	MT	1,488
NUMERO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO		e3*2001/116*0261*00
MASSA DEL VEICOLO IN ORIGINE	KG	1055
MASSA DEL VEICOLO DOPO L'ALLESTIMENTO SPECIALE	KG	1080
PORTATA UTILE MASSIMA AMMISSIBILE	KG	1420
CV FISCALI	CV	15
POTENZA CV	CV	75
POTENZA KW	KW	55
CILINDRATA	CC	1248
TIPO DEL CAMBIO	MT	MANUALE A 5 MARCE + RM
REGIME NOMINALE	giri/min	4000
VELOCITA' MASSIMA	KM/H	165
CONSUMO DI COMBUSTIBILE		
PERCORSO URBANO	LT/100 km	5,30
PERCORSO EXTRAURBANO	LT/100 km	3,60
PERCORSO COMBINATO	LT/100 km	4,20
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE/TIPO DEL MOTORE		169A1000
LIVELLO SONORO : VEICOLO FERMO	dB(A)	78
LIVELLO SONORO : REGIME DEL MOTORE	giri/min	3000
LIVELLO SONORO : VEICOLO IN MARCIA	dB(A)	71,5
EMISIONE GAS DI SCARICO		
CO (g/km o g/kWh)	g/km	0,243
HC (g/km o g/kWh)	g/km	0
NOx (g/km o g/kWh)	g/km	0,124
HC + NOx (g/km)	g/km	0,152
PARTICOLATO PER I MOTORI DIESEL (g/km o g/kWh)	g/km	0,001
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO CORRETTO PER I MOTORI DIESEL	giri/min	-
CO2 (g/km)	g/km	110
CARREGGIATA ANTERIORE	MT	1,413
CARREGGIATA POSTERIORE	MT	1,407
PASSO O INTERASSE	MT	2,3
NUMERO DI ASSI	NR	2
MASSA MASSIMA A RIMORCHIO TECNICAMENTE AMMISSIBILE	KG	2220
NUMERO POSTI A SEDERE ESCLUSO IL CONDUCENTE	NR	4
TIPO ALIMENTAZIONE	TIPO	GASOLIO
CAPACITA' SERBATOIO	LT	35 (COMPRESA RISERVA C.A. 5 LT)
CAPACITA' RADIATORE	LT	6,3 (50% PARAFILU - 50% ACQUA DISTILLATA)
COLORE DEL VEICOLO		BLU MINISTERIALE
CODICE COLORE CARROZZERIA	RAL	475
INDICAZIONE DELLA CLASSE AMBIENTALE DI OMOLOGAZIONE CEI: DICHIARA RECARTE E LA VERSIONE APPLICABILE IN VIRTU' DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE O DELLA DIRETTIVA 88/77/CEE	EURO	Direttiva 70/220*2003/76B
DIMENSIONE DEL CERCHIO RUOTA		6J x 15" acciaio / lega
TIPO PNEUMATICI (TUBELESS/NORMALI)		TUBELESS
INDICAZIONE MARCA, MODELLO SISTEMA SICUREZZA PNEUMATICI		commerciale
DIMENSIONE PNEUMATICI ANTERIORI DI SERIE		185/55 R15 82T
DIMENSIONE PNEUMATICI POSTERIORI DI SERIE		185/55 R15 82T
PRESSIONE PNEUMATICI ANTERIORI	BAR	2,2
PRESSIONE PNEUMATICI POSTERIORI	BAR	2,0
INDICAZIONE DIMENSIONI PNEUMATICI IN ALTERNATIVA A QUELLI DI SERIE		-
ALLESTITORE VEICOLO		FIAT GROUP AUTOMOBILES
DATA INIZIO PERIODO DI GARANZIA		da data consegna veicolo
DATA TERMINE PERIODO DI GARANZIA		24 mesi da data consegna veicolo
DATA INIZIO PERIODO PACCHETTO AGGIUNTIVO GARANZIA		
DATA TERMINE PERIODO PACCHETTO AGGIUNTIVO GARANZIA		
EFFETTUAZIONE 1° TAGLIANDO	KM	
EFFETTUAZIONE 2° TAGLIANDO	KM	OGNI 30.000 KM
EFFETTUAZIONE 3° TAGLIANDO	KM	
TIPO BARRA LUMINOSA SE DISPONIBILE		EAGLE - INTAV
NUMERO PERSONALE DI SCORTA TRASPORTATO	N	-
NUMERO CELLE DETENUTI	N	-
NUMERO DETENUTI TRASPORTATI PER SINGOLA CELLA	N	-
GRADO DI PROTEZIONE BALISTICA		-
ALLESTITORE BLINDATURA		-
GANCIO TRAINO INSTALLATO IN ORIGINE		NO
INDICAZIONE APPROVAZIONE GANCIO TRAINO (se installato in origine)		-

**L'autovettura in oggetto indicata, fornita dalla Società FIAT Group Automobiles di Torino in versione Nucleo Radiomobile è stata fornita completa dei seguenti accessori:**

- **barra luminosa di nuovo disegno, prodotta dalla Società Intav di Ariccia (RM);**
- **sirena bisonora elettronica posta all'interno del cofano motore, con accensione e spegnimento per il tramite di apposito telecomando;**
- **estintore della capacità di 3 Kg, appositamente ancorato nel vano bagagli;**
- **torcia elettrica ricaricabile con ancoraggio nel vano cofano posteriore;**
- **apparato radio veicolare marca OTE, modello VMP3160;**
- **fornitura di una cassetta di pronto soccorso appositamente ancorata nel vano bagagli;**
- **fendinebbia;**
- **cerchi in lega da 16" a 17 razze;**
- **look esterno realizzato mediante apposito kit adesivo di nuova concezione "Polizia Penitenziaria", appositamente studiato dal Dott. Giovanni Vaccaro, Direttore dell'Ufficio Automobilistico, in collaborazione con il Centro Stile della Fiat Auto.**